



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard

- Individuelle Oberflächenveredelung auf Rohspanträgerplatte
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht nach DIN 68861
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau

ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 - 100 - 10 - 5040	4.100 x 1.320 x 18,4 mm	25 Platten / Palette
85 - 100 - 10 - 5041	3.050 x 1.320 x 18,4 mm	40 Platten / Palette
85 - 100 - 10 - 5043	2.600 x 1.320 x 18,4 mm	40 Platten / Palette
85 - 100 - 10 - 5044	1.520 x 1.320 x 18,4 mm	40 Platten / Palette
85 - 100 - 10 - 5046	4.100 x 1.240 x 15,4 mm	25 Platten / Palette
85 - 100 - 10 - 5047	3.050 x 1.240 x 15,4 mm	40 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard | Crystal Gloss

- Trägermaterial bestehend aus Spanplatte P2 E1
- Rückseite weiß, Miniperl
- Sichtseite mit Wunschdekor ausgestattet und oberflächenveredelt
- Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm
- inkl. Schutzfolie auf Sichtseite
- High-End Hochglanzoberflächenveredelung
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

85 - 100 - 10 - 8888  
85 - 100 - 10 - 8886  
85 - 100 - 10 - 8887  
85 - 100 - 10 - 8889  
85 - 100 - 10 - 8890  
85 - 100 - 10 - 8891

4.100 x 1.320 x 18,4 mm  
3.050 x 1.320 x 18,4 mm  
2.600 x 1.320 x 18,4 mm  
1.520 x 1.320 x 18,4 mm  
4.100 x 1.240 x 15,4 mm  
3.050 x 1.240 x 15,4 mm

25 Platten / Palette  
40 Platten / Palette  
40 Platten / Palette  
40 Platten / Palette  
25 Platten / Palette  
40 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard | B1 Schwer Entflammbar

- Individuelle Oberflächenveredelung auf brandhemmender Rohspanplatte
- Brandschutzklasse C-s1, d0 nach DIN EN 135011:2010-01
- Widersteht hoher Hitze und Feuer, verhindert eine Feuerausbreitung und ist in der Rauchentwicklung mit natürlichem Holz vergleichbar
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau

### ARTIKELNUMMER

85 - 100 - 30 - 5060  
85 - 100 - 30 - 5059

### LÄNGE x BREITE x DICKE

4.100 x 1.250 x 18,5 mm  
3.050 x 1.250 x 18,5 mm

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

25 Platten / Palette  
40 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard | A2 Nicht Brennbar

- Individuelle Oberflächenveredelung auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte
- Brandschutzklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 135011:2010-01
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

#### EINSATZBEREICHE:

- Alle Bereiche mit A2-Anforderung
- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau
- Flughäfen, Schiffsbau
- Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser
- Restaurant- und Hotelausbau

**ARTIKELNUMMER**

**LÄNGE x BREITE x DICKE**

**PLATTEN / PALETTE (max. VE)**

85 - 100 - 40 - 5061

3.100 x 1.260 x 18,4 mm

25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV Fine | HPL

- Individuelle Oberflächenveredelung auf Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL)
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau
- Postforming-Elemente

### ARTIKELNUMMER

85 - 100 - 50 - 9347  
85 - 100 - 50 - 5062  
85 - 100 - 50 - 5063

### LÄNGE x BREITE x DICKE

2.180 x 1.320 x 0,8 mm  
3.050 x 1.320 x 0,8 mm  
3.050 x 1.320 x 0,8 mm

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

100 Platten / Palette  
100 Platten / Palette  
100 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard | Altholz Design

- Echtes Holz, echte Haptik und echte Emotionen
- Tiefe Strukturen entlang der gewachsenen Jahresringe einer Echtholzplatte
- Natürlicher Träger individuell gestaltbar
- Fertig oberflächenveredelt, keine Nachbehandlung notwendig
- Hohe Farbgleichheit durch den Einsatz neuester Tintentechnologie
- Bekantung ab Werk im gewünschten Design möglich
- Strukturoberfläche auch zusätzlich in gehackter Ausführung erhältlich

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

85 - 100 - 60 - 5049  
85 - 100 - 60 - 5050  
85 - 100 - 60 - 5051  
85 - 100 - 60 - 5382

2.980 x 1.250 x 19 mm  
2.980 x 1.000 x 19 mm  
2.480 x 1.000 x 19 mm  
4.500 x 1.000 x 19 mm

40 Platten / Palette  
40 Platten / Palette  
40 Platten / Palette  
25 Platten / Palette

### SV FineBoard / Altholz Design gebürstet und gehackt Mehrpreis

**9,38 €/qm**

85 - 100 - 60 - 6752


2.980 x 1.000 x 19 mm

40 Platten / Palette

Weitere Formate auf Anfrage.



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel

- Individuelle Oberflächenveredelung auf Aluminium-Verbundplatte
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht nach DIN 68861
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung für Renovierungen; kann aufgrund seiner geringen Stärke direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt werden
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

### EINSATZBEREICHE:

- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Laden- und Messebau, Display (POS/POP), Regalsysteme
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Restaurant- und Hotelausbau
- Mit UV-beständiger Oberflächenveredelung auch für den Außenbereich geeignet

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

3.050 x 1.500 x 3 mm  
2.500 x 1.250 x 3 mm  
2.100 x 0.900 x 3 mm  
2.100 x 1.000 x 3 mm  
2.550 x 1.000 x 3 mm  
2.550 x 1.500 x 3 mm


50 Platten / Palette  
100 Platten / Palette  
100 Platten / Palette  
100 Platten / Palette  
100 Platten / Palette  
50 Platten / Palette

3.050 x 1.500 x 6 mm  
2.050 x 1.500 x 6 mm  
2.600 x 1.000 x 6 mm

50 Platten / Palette  
50 Platten / Palette  
50 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | B1 Schwer Entflammbar

- Individuelle Oberflächenveredelung auf brandhemmender Aluminium-Verbundplatte
- Trägermaterial B-s1,d0, nach DIN EN 135011:2010-01
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung für Renovierungen
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%


### EINSATZBEREICHE:

- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Laden- und Messebau, Display (POS/POP), Regalsysteme
- Mit UV-beständiger Oberflächenveredelung auch für den Außenbereich geeignet

ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 – 100 – 20 - 7249	3.050 x 1.500 x 3 mm	50 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Fassade B1 Schwer Entflammbar

- UV-beständige Oberfläche auf schwer entflammbarer Aluminium-Verbundplatte
- Brandschutzklasse B-s1,d0 klassifiziert nach DIN EN 13501-1
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt; Zulassungsnummer Z-16.3-742
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufendem Motiv nach Zuschnitt
- Individuelle Fassadengestaltung


### EINSATZBEREICHE:

- Individuelle Fassadengestaltung mit Brandschutzanforderung „schwer entflammbar“
- Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Flughäfen

ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 – 100 – 20 - 8343	3.200 x 1.500 x 4 mm	40 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Fassade A2 Nicht Brennbar

- UV-beständige Oberfläche auf nicht brennbarer Aluminium-Verbundplatte
- Trägermaterial A2-s1,d0 klassifiziert nach DIN EN 13501-1
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt ist beantragt
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufendem Motiv nach Zuschnitt
- Individuelle Fassadengestaltung
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

### EINSATZBEREICHE:

- Individuelle Fassadengestaltung mit Brandschutzanforderung „nicht brennbar“
- Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Flughäfen

### ARTIKELNUMMER

85 - 100 - 20 - 8478

### LÄNGE x BREITE x DICKE

3.200 x 1.500 x 4 mm

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

40 Platten / Palette



### SV FinePanel | Vollaluminium A1 Nicht Brennbar

- Individuelle Oberflächenveredelung auf nicht brennbarer Vollaluminiumplatte
- Trägermaterial A1, klassifiziert nach DIN EN 13501-1:2010
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufendem Bildabwicklung nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung für Renovierungen und beim Verkleiden von bestehenden Wänden
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

#### EINSATZBEREICHE:

- Bereiche mit Brandschutzanforderung „Nicht brennbar“
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau, Display (POS/POP), Regalsysteme
- Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Flughäfen
- Restaurant- und Hotelausbau

ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 – 100 – 85 - 7245	3.000 x 1.500 x 1 mm	50 Platten / Palette
ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 – 100 – 85 - 7246	3.000 x 1.500 x 2 mm	25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FineBoard | Magnethaftend

- Individuelle grafische Gestaltung von Magnettafeln für unterschiedlichste Anwendungen
- Auch ganze Wandflächen magnethaftend im Wunsch-Dekor ausführbar
- Die Magnethaftung erfolgt durch eingelagertes Ferritpulver, welches die Verarbeitung mit herkömmlichen Holzverarbeitungsmaschinen ermöglicht

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau, Displays
- Büroorganisation
- Magnetkalender, Spiele, Lehrmittel

### ARTIKELNUMMER

85 - 100 - 45 - 5957  
85 - 100 - 45 - 6626

### LÄNGE x BREITE x DICKE

3.050 x 1.190 x 15,6 mm  
3.050 x 1.190 x 18,6 mm

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

40 Platten / Palette  
40 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | PVC Kompakt White Core

- Individuelle Oberflächenveredelung auf brandhemmender Kompaktplatte
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Durchgefärbter weißer Kern
- Erhöhte Schlagzähigkeit
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufendem Motiv nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung zum Verkleiden von bestehenden Wänden
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%


### EINSATZBEREICHE:

- Laden- und Messebau, Display (POS/POP), Regalsysteme
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Mit UV-beständiger Oberflächenveredelung auch für den Außenbereich geeignet
- Das Ausdehnungsverhalten des Trägermaterials muss aufgrund von Temperaturschwankungen beim Einsatz im Außenbereich berücksichtigt werden

ARTIKELNUMMER	LÄNGE x BREITE x DICKE	PLATTEN / PALETTE (max. VE)
85 - 100 - 81 - 7248	3.000 x 1.500 x 1 mm	100 Platten / Palette
85 - 100 - 81 - 7247	3.050 x 1.500 x 3 mm	50 Platten / Palette
85 - 100 - 81 - 7473	3.000 x 1.500 x 8 mm	25 Platten / Palette
85 - 100 - 81 - 7189	3.000 x 1.500 x 10 mm	25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | PVC Kompakt Brown Core

- Individuelle Oberflächenveredelung auf Kompaktplatte
- Durchgefärbter brauner Kern
- Brown Core mit UV-Beständigem Decklack ist auch für den Außenbereich geeignet
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung zum Verkleiden von bestehenden Wänden
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

### EINSATZBEREICHE:

- Laden- und Messebau, Display (POS/POP)
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau
- Mit UV-beständiger Oberflächenveredelung auch für den Außenbereich geeignet

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

85 - 100 - 81 - 10752  
85 - 100 - 81 - 10430

3.050 x 1.250 x 6 mm  
3.050 x 1.250 x 12 mm

25 Platten / Palette  
25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | PVC Kompakt Black Core

- Individuelle Oberflächenveredelung auf Kompaktplatte
- Durchgefärbter schwarzer Kern
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung zum Verkleiden von bestehenden Wänden

### EINSATZBEREICHE:

- Laden- und Messebau, Display (POS/POP)
- Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau
- Möbelbau
- Restaurant- und Hotelausbau

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

85 - 100 - 81 - 10792  
85 - 100 - 81 - 10793

3.050 x 1.300 x 8 mm  
3.050 x 1.300 x 10 mm

25 Platten / Palette  
25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Integralschaum

- Trägermaterial bestehend aus einer brandhemmenden Integralschaumplatte
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Leicht, wasserfest und formstabil mit guten Schraubenauszugswerten
- Sichtseite mit Wunschdekor ausgestattet und oberflächenveredelt
- Rückseite weiß glatt
- Durchgefärbter weißer Kern
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

### EINSATZBEREICHE:

- Möbel- und Ladenbau in Leichtbauweise
- Für wasserfeste Anforderungen, z.B. bei Sanitärmöbeln, Krankenhäusern
- Leichte, formstabile Deckenfelder in individuellem Design

### ARTIKELNUMMER

### LÄNGE x BREITE x DICKE

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)


85 - 100 - 55 - 11227

3.000 x 1.250 x 19 mm

25 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Hartschaum

- Individuelle Oberflächenveredelung auf brandhemmender Hartschaumplatte
- Durchgefärbter weißer Kern
- Keine Verbundprüfung in Kombination mit Digitaldruck
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung zum Verkleiden von bestehenden Wänden für den temporären Einsatz
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

### EINSATZBEREICHE:

- Laden- und Messebau, Display (POS/POP), Regalsysteme
- Wandverkleidungen für den temporären Einsatz
- Deckenverkleidungen

### ARTIKELNUMMER

85 - 100 - 82 - 7243  
85 - 100 - 82 - 7244

### LÄNGE x BREITE x DICKE


3.050 x 1.560 x 3 mm  
3.050 x 1.560 x 5 mm

### PLATTEN / PALETTE (max. VE)

50 Platten / Palette  
50 Platten / Palette



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Foil Polymer

- Individuelle grafische Gestaltung von Klebefolien für unterschiedlichste Anwendungen
- Einfache Handhabung für Renovierung und zum Aufbringen eines neuen Looks
- Hervorragende Anwendung auf gerundeten Flächen wie z.B. Säulen
- Glänzende und matte Oberflächen erhältlich

### EINSATZBEREICHE:

- Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
- Möbelbau und Möbelfronten
- Nischenrückfronten (z.B. für Küchen)
- Laden- und Messebau, POS Displays
- Restaurant- und Hotelausbau

**ARTIKELNUMMER**

**BREITE**

85 - 100 - 95 - 5076

1.240 mm



FINE PANEL & BOARD



### SV FinePanel | Folie Brickstone

- Individuelle grafische Gestaltung von Fassaden bzw. Mauerwerk oder Beton
- Die Folie ist mittels Heißluftfön ganz leicht auf strukturierten und unversiegelten Oberflächen wie z.B. Mauerwerk oder Beton aufzubringen und auch wieder zu entfernen
- Plastische Wirkung, Da die Oberfläche die Struktur der Wand annimmt und wie aufgemalt aussieht
- Für kurzfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Weitere Qualitätssteigerung durch Schutzlamine möglich

### EINSATZBEREICHE:

- Ideal zur künstlerischen Gestaltung und zur Akzentuierung von Promotionen, Angeboten, Schriften oder sonstigen Dekorationen
- Laden- und Messebau
- Restaurant- und Hotelausbau

**ARTIKELNUMMER**

**BREITE**

85 - 100 - 95 - 5366

1.500 mm