



FINE PANEL & BOARD

# DIE NEUE ART DER BADGESTALTUNG

# DAS MATERIAL DER ZUKUNFT – WASSERBESTÄNDIGE WANDVERKLEIDUNGEN FÜR BÄDER, DUSCHEN, KÜCHEN...

Die SV-Panelen und Boards sorgen nicht nur optisch für die Revolution im Bad. Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit - bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.


Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

**E016076-01**  
Deep Dark 1

## OBERFLÄCHEN

Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung.

Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Optik sind unsere Dekore in verschiedenen Oberflächen Ausführungen erhältlich.




**GEPERLT (GP)**

- Unsere Standard-Oberfläche
- Glanzgrad 8-10



**HOLZSTRUKTUR (HS)**

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore



**STEINSTRUKTUR (ST)**

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore

**E018004-00**  
Sveki

**E018007-00**  
Manha



### ANTIBAKTERIELL (AB)

- Glanzgrad 20
- Gutachten „Antibakterielle Wirkung“ in Anlehnung an ISO 22196:2011 der ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH



### UV-BESTÄNDIG (UV)

- Glanzgrad 20
- Für den Außenbereich optimiert



### CRYSTAL GLOSS (CG)

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik



### SUPERMATT (SM)

- Ein Bild kann den Effekt von SUPERMATT und ANTI-FINGERPRINT leider nicht annähernd wiedergeben
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik

EINE DÜNNE WANDVERKLEIDUNG DIE WENIG AUFTRÄGT, LEICHT ZU VERARBEITEN IST,

GROSSE FLÄCHEN IN EINEM STÜCK ABDECKT UND ZUDEM VOLLKOMMEN FREI

IN DER OPTIK IST, BIETET GANZ NEUE MÖGLICHKEITEN IM BADDESIGN.

## WASSERFEST UND FUGENLOS

- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen, nach Zuschnitt
- Einfache Handhabung für Renovierungen; kann aufgrund seiner geringen Stärke direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt werden
- Individuell zuschneidbar mit handelsüblichen Kreis- und Stichsägen



WASSERFEST



KRATZFEST



UV-BESTÄNDIG



BRANDHEMMEND

Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1 Ausführung oder mit antibakterieller Ausstattung



**E020008-00**

Natural  
Marble Fine



# FINE PANEL & BOARD

## TRÄGER

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten  
0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE  
Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm  
Gewicht 3,80 kg/m<sup>2</sup> (3 mm) / 6,60 kg/m<sup>2</sup> (6 mm)  
Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C  
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495  
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1  
Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1 Ausführung  
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

## STANDARDFORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.500 x 1.250 x 3 mm / 3,13 m<sup>2</sup> pro Platte  
3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.050 x 1.500 x 6 mm / 3,08 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m<sup>2</sup> pro Platte  
2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m<sup>2</sup> pro Platte  
3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m<sup>2</sup> pro Platte

## OBERFLÄCHEN


Gepert / Holzstruktur / Steinstruktur / Antibakteriell /  
UV-beständig / Crystal Gloss / Supermatt

## BEARBEITUNG

Handelsübliche Kreis- und Stichsagen mit feinzahnigen  
Sägeblättern, Metallbohrer, Lochkreisschneider

## EINSATZBEREICHE

Sanitär- und SPA-Einrichtungen / Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau / Laden- und Messebau, Displays / Nischenrückwände  
(z.B. für Küchen) / Restaurant- und Hotelausbau



---

# WARME HOLZOPTIK

---

E019077-00  
Pappel



**E013107-00**  
Nussbaum elegant



**E013108-00**  
Wildeiche elegant



**E013039-00**  
Eiche Gatterschnitt



**E019033-02**  
Eiche Armilla hell



**E019077-01**  
Pappel dunkel




**E019077-00**  
Pappel



**E013095-00**  
Wildeiche



**E013002-01**  
Schwarzwald Eiche dezent hell



**E019090-00**  
Teak fein



**E019090-01**  
Teak fein dunkel

10-K-AVE-A-3762  
Schwarz ähnlich  
RAL 9005  
[SUPERMATT]

# RUSTIKALE HOLZOPTIK

E014251-00  
Eiche Classic



**E014238-00**  
Landhaus Eiche weiß geölt



**E013014-11**  
Country Pine gekalkt



**E012003-09**  
Altholz



**E016031-03**  
Altholz Season Grey



**E013001-00**  
Schwarzwald Eiche



**E014069-00**  
Fichte Tessin



**E013014-00**  
Country Pine



**E016031-00**  
Altholz Season



**E013022-00**  
Driftwood



**E013012-00**  
Swiss Chalet



**E012003-15**  
Altholz Creme



**E016031-01**  
Altholz Season White



**10-K-AVE-A-3762**  
Schwarz ähnlich  
RAL 9005  
[SUPERMATT]

---

# SPALTHOLZ

---

**E013072-01**  
Spaltholz  
Nussbaum fein



**E013072-00**  
Spaltholz Nussbaum fein




**E013072-01**  
Spaltholz Nussbaum fein



**E012004-00**  
Spaltholz Nussbaum



**E012007-00**  
Spaltholz Eiche natur



**E014080-00**  
Spaltholz Makassar



**E013086-00**  
Spaltholz Kirsche



**E013087-00**  
Spaltholz Eiche fein



**E016075-01**  
Teak Wall II





**E014231-02**  
Beton Anthrazit




**E015139-00**  
Beton Cloudy



**E015134-10**  
Calcare Beton



**E014231-01**  
Beton Zart



**E014105-03**  
Metallic Concrete II



**E014140-00**  
Beton Soft



**E015012-00**  
Zement Wand



**E018004-00**  
Sveki



**E015044-05**  
Poppy Beton



**E012017-01**  
Stein grau hell neutral



**E013122-00**  
Concrete




**E015069-00**  
Beton Glattschalung grau

# BETONOPTIK

E014140-00  
Beton Soft






**E015016-00**  
Beton Vintage Hell | max. Größe 8000 x 3050 mm



**E015078-00**  
Betonwand | max. Größe 8000 x 3050 mm



**E015016-01**  
Beton Vintage Dunkel | max. Größe 8000 x 3050 mm



**E015079-00**  
Betonwand Rustikal | max. Größe 8000 x 3050 mm



**E015030-00**  
Betonwand | max. Größe 8000 x 3050 mm



**E015106-00**  
Alte Eiche mit Moos | max. Größe 8000 x 3050 mm


E015078-00  
Betonwand

# WANDABWICKLUNG



E020010-00  
Natural Marble

ALLE DEKORE  
AUCH ERHÄLTICH  
IN **HOCHGLANZ**  
UND **SUPERMATT**




**E020006-00**  
Natural Marble Dark



**E020007-00**  
Natural Marble White




**E020008-00**  
Natural Marble Fine



**E020009-00**  
Natural Marble Fine Vertical




**E016097-01**  
Marmor schwarz



**E018009-00**  
Crawley



**E020010-00**  
Natural Marble



**E016094-01**  
Marmor

# KLASSIKER


E020012-01  
Aragon Dark



**E020012-03**  
Aragon Snow




**E020012-02**  
Aragon Silver




**E020012-00**  
Aragon Black




**E018003-00**  
History



**E013073-00**  
Marmor



**E018006-02**  
Carama White



**E018006-00**  
Carama



**E018007-00**  
Manha



# SHABBY

E016011-01  
Villar 1






**E016033-01**  
Villar grigio scuro 1



**E016033-00**  
Villar grigio scuro insieme



**E017072-00**  
Hartford



**E017073-00**  
Hartford Bone



**E016032-01**  
Villar beige 1



**E016032-00**  
Villar beige insieme



**E016011-00**  
Villar insieme



**E016034-01**  
Villar mokka 1



**E017074-00**  
Hartford Grey



**E017075-00**  
Hartford Rust





**E017035-02**  
Bourgogne Grey



**E017035-03**  
Bourgogne White



**E017035-07**  
Bourgogne Hellbeige



# NATURSTEIN

**U014034-01**  
Weiß

**E017035-00**  
Bourgogne  
Original



**E016076-01**  
Deep Dark 1



**E016078-01**  
Deep Greyge 1




**E015134-09**  
Calcare Cappuccino



**E016077-01**  
Deep Grey 1



**E015134-01**  
Calcare Grigio



**E016079-01**  
Deep Ivory 1




**E013069-00**  
Kalkstein



# FUGENLOS

U014034-01  
Weiß

E018068-00  
Fliese Lisbon Blue



**E018138-01**  
Fliese Indigo Grey




**E017091-00**  
Fliese Ornament



**E019005-00**  
Fliese Portugal traditionell



**E019005-00**  
Fliese Portugal  
traditionell



**E019050-00**  
Orientalische Fliese 1



**E018138-00**  
Fliese Indigo Blue



**E018068-00**  
Fliese Lisbon Blue





**E017007-01**  
Claire White



**E017005-01**  
Claire Grey



**E019001-02**  
Terrazzo grigio scuro



**E017088-05**  
Travertino Dark Grey



**E017088-06**  
Travertino White



**E019001-00**  
Terrazzo hellgrau

**E017004-01**  
Claire

**E017088-00**  
Travertino

# STEIN

**10-K-AVE-A-8388**

Anthrazit ähnlich  
RAL 7016

[SUPERMATT]

**E017006-01**  
Claire Brown





**E012013-08**  
Stone Schiefer neutral




**E014201-00**  
Backsteinwand



**E012013-10**  
Stone Sand



**E013015-07**  
The Wall SW



**E014221-00**  
Backsteinwand gekalkt




**E015155-00**  
Klinkersteine



**E012013-00**  
Stone



**E013015-00**  
The Wall



**E013015-04**  
The Wall Ziegelrot




**E014201-00**  
Backsteinwand






E015155-00  
Klinkersteine





**E014026-00**  
Lochblech



**E020005-00**  
Woven Textile




**E013097-01**  
Rusty Dark



**E013097-00**  
Rusty



**E017097-00**  
Blech



**E015135-04**  
Metallo Plombo



**E012025-00**  
Oxidian Metal



**E018008-00**  
York Avenue



E018008-00  
York Avenue

# INDUSTRIAL



#00004  
Bahamas


# URLAUB DAHEIM



#00015  
Wasserfall



#00012  
Niagara



#00001  
Wasserfall



#00017  
Wasserfall



#00016  
Wasserfall



**#00105**  
Thailand - Long Boat and Rocks



**#00023**  
Beauty in Blue




**#00005**  
Bora Bora



**#00030**  
Thailand



**#00022**  
Nordsee




**#00035**  
Old Fishing Boat



**#00021**  
Redrock





#00039  
Forest in the  
Morning BW



#00040  
Birch Trees



#00102  
Wald Nebel SW



#00038  
Misty Mountain



#00037  
Wasserfall BW



BLACK & WHITE

#00109  
Wal SW



#00067  
Wald Nebel



#00098  
Bambus



#00078  
Birkenwald



#00070  
Tropical




#00121  
Gebirgsbach mit Hütte



#00006  
Sylt



# MONTAGEZUBEHÖR



Plattenstoß

## NEUTRAL SILIKON

- **Art.-Nr. 20-KL-3825**
- zur kostengünstigen Montage
- Kartusche: 310 ml

## DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- **Art.-Nr. 20-VP-KLB-5693**
- Gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
- Rolle: 10 m

## GEWEBEKLEBEBAND

- **Art.-Nr. 20-KLB-7250**
- zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte
- Rolle: 25 m

## ALTROFIX W139

- **Art.-Nr. 20-KL-4325**
- 2-Komponenten-Kleber
- zur schnellen Aushärtung und flächigen Verklebung
- 8 kg Gebinde
- empfohlene Lagertemperatur 14°C

## MAGNETSTEMPEL

- **Art.-Nr. 30-PR-6791**

## PLATTENSPANNER

- **Art.-Nr. 30-PR-10364**
- Montagehilfe für perfekte Plattenstöße
- Plattenspanner mittig zum Plattenstoß ansetzen und beide Saugtellerhebel umlegen
- Durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn werden die Platten zusammengedrückt
- Mit 2 weiteren Hebeln lassen sich die Platten auch in der Tiefe bündig drücken



Plattenstoß

## PLATTENSTOSS-SCHIENE

- **Art.-Nr. 30-PR-6790**
- Blechstreifen, verzinkt, Maße: 3000 x 100 x 1 mm
- zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
- Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoß verkleben
- bei Bedarf Magnetstempel ansetzen und Platten bis zur Aushärtung bündig drücken



## REINIGUNGSHINWEIS

LIFESTYLEBOARD hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für eine Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen zulässig. Eine Klarwasser Nachspülung wird empfohlen.


Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung auf unseren CRYSTAL GLOSS Hochglanzoberflächen hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z.B. Vileda Microclean).

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).

## PROFILE

 eloxiert

 hochglanzpoliert



Zur Montage der 3 mm Aluverbundplatten sind verschiedene eloxierte oder hochglanzpolierte Aluminiumprofile erhältlich.



### AUSSENECKPROFIL 90°

- für 3 mm Aluverbundplatte

 3 m: **Art.-Nr. 30-PR-3481**

 2,55 m: **Art.-Nr. 30-PR-7030**



### VERBINDUNGSPROFIL

- für 3 mm Aluverbundplatte

 3 m: **Art.-Nr. 30-PR-3483**

 2,55 m: **Art.-Nr. 30-PR-7031**



### INNENECKPROFIL 90°

- für 3 mm Aluverbundplatte

 3 m: **Art.-Nr. 30-PR-3482**

 2,55 m: **Art.-Nr. 30-PR-7033**



### ABSCHLUSSPROFIL

- für 3 mm Aluverbundplatte

 3 m: **Art.-Nr. 30-PR-3484**

 2,55 m: **Art.-Nr. 30-PR-7032**



# TECHNISCHE DATEN

## ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN STANDARDAUSFÜHRUNG

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Plattendicke	[mm]	3	6
Deckblechstärke	[mm]	0,2-0,3	0,2-0,3
Widerstandsmoment	[cm <sup>3</sup> /m]	0,81	1,71
Biegefestigkeit	[kNcm <sup>2</sup> /m]	865	3.840
Elastizitätsmodul	[N/mm <sup>2</sup> ]	70.000	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	[mm/m/°100C]	2,4	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495		0,01 %	0,01 %
Gewicht	[kg/m <sup>2</sup> ]	3,80	6,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	[N/mm <sup>2</sup> ]	RP 0,2>200	RP 0,2>200
Breitentoleranz	[mm]	-0/+4	-0/+4
Längentoleranz	[mm]	-0/+6	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	[mm]	± 0,2	± 0,2
<b>BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</b>			
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala		Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U		5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80	-50 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß Rw		24	26
<b>KERN</b>			
Polyethylen, Typ LDPE	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,92	0,92



# MUSTERSTÄNDER

RÜCKWAND  
297 x 420 x 3 mm  
individuell gestaltbar

AUSSTELLUNGSMUSTER  
297 x 210 x 3 mm  
einseitig bedruckt

KATALOGFACH  
DIN A4 - 297 x 210 mm

MUSTER-DISPLAY  
297 x 210 x 300 mm



AUF ANFRAGE SIND UNSERE NEUEN AUFSTELLER ERHÄLTlich!





**FINE PANEL & BOARD**

Himmelgeister Straße 340 | 40225 Düsseldorf | [info@sv-panel.de](mailto:info@sv-panel.de) | [sv-panel.de](http://sv-panel.de) | +49 211 94 255 740